Agro Salud Animal

INYECTABLES Y SOLUBLES

ANTIBIÓTICOS

Agro Fur Max

Reg. SAGARPA Q-0624-030

Fórmula:
Ceftiofur HCl ..... 50 mg
Diclofenaco Sódico ..... 25 mg
Guaifenesina ..... 250 mg
Vehículo c.b.p. ..... 1 ml

Dosis intramuscular y subcutánea: *Porcinos:* 1 a 3 ml/50 kg peso corporal. *Rumiantes:* 1 a 2 ml/50 kg peso corporal.

Presentación: 250 ml

Para el tratamiento de enfermedades respiratorias agudas o crónicas causadas por bacterias susceptibles al ceftiofur, así como infecciones gastrointestinales, genitourinarias, mastitis, metritis, agalactia, septicemia y abscesos, entre otros padecimientos.

Asa Gent

Reg. SAGARPA Q-0624-023

Fórmula:
Amoxicilina Trihidrato ..... 150 mg
Gentamicina Sulfato ..... 40 mg
Diclofenaco Sódico ..... 25 mg
vehículo c.b.p. ..... 1 ml

Dosis intramuscular, subcutánea o intraperitoneal: *Adultos:* 1ml/15kg de peso corporal. *Cabrito, corderos, lechones, terneros:* 1ml/20kg de peso corporal.

Presentación: 100 y 250 ml

Combinación sinérgica de antibióticos para potenciar el amplio espectro con antiinflamatorio, analgésico, antipirético no esteroidal, contra bacterias gram positivas y negativas en suspensión inyectable de larga duración y lista para usarse.

Dibac Gen

Reg. SAGARPA Q-0624-043

Fórmula:
Tilosina base ..... 50 mg
Tiamulina ..... 90 mg
Gentamicina base ..... 20 mg
Diclofenaco ..... 5 mg
Vehículo c.b.p. ..... 1 ml

Dosis intramuscular: *Animales jóvenes* 1 ml/ 5 a 10 kg de peso corporal, máx. 10 ml. *Adultos* 1 ml/15 kg de peso corporal, máx. 20 ml.

Presentación: 100 y 250 ml

Para el control y tratamiento específico de procesos digetívos, como disentería porcina, balantidiasis, colibacilosis, diarreas hemorrágicas en becerros. Actúa eficientemente en el control de diarreas inespecíficas o en las que indiquen varios agentes etiológicos de diversa naturaleza. Útil en procesos infecciosos genitourinarios y neumoentéricos en bovínos, ovínos, caprinos y porcinos.

Emi Agro 300/LA

Reg. SAGARPA Q-0624-038

Fórmula:
Oxitetraciclina HCl ..... 300 mg
Polivinilpirrolidona ..... 400 mg
Vehículo c.b.p. ..... 1 ml

Dosis única intramuscular o subcutánea: *En rumiantes y porcinos:* 1ml/15kg de peso corporal. Repetir tratamiento a los 3 o 5 días. Dosis máxima 20 ml por sitio de inyección.

Presentación: 100 y 250 ml

Antibiótico de amplio espectro y larga duración contra bacterias gram positivas y gram negativas, en solución estabilizada estéril inyectable.

Estrepto Max 6'

Reg. SAGARPA Q-0624-048

Fórmula: Tripsina, Quimotripsina, Penicilina G benzatina y procaina, Estreptomicina base (como sulfato de estreptomicina), Dicloxacina sódica, Diclofenaco, Clorfeniramina maleato, Metamizol sódico, Guaifenesina y Ascorbato de sodio.

Dosis Intramuscular profunda: 10,000 - 20,000 UI/kg de peso (1-2ml/20kg de peso)

Presentación: 10, 30 y 250 ml

Esta indicado en el tratamiento de infecciones bacterianas complicadas con procesos inflamatorios causados por microorganismos como: Estafilococos, Corynebacterium, Pasteurella, Haemophilus, Klebsiella y en todos aquellos procesos respiratorios que cursan con fiebre, decaimiento y moco, ayudando a la expectoración y al rápido control de la infección.

Flor Mix 300

Reg. SAGARPA Q-0624-031

Fórmula:
Florfenicol ..... 300 mg
Vehículo c.b.p. ..... 1 ml

Dosis intramuscular profunda: 1 ml por cada 15 kilos de peso corporal, cada 48 hrs, solo 2 aplicaciones.

Presentación: 100 y 250 ml

Antimicrobiano de amplio espectro contra bacterias gram negativo y positivo para el tratamiento de infecciones respiratorias, gastrointestinales y de otra índole, agudas o crónicas causadas por bacterias susceptibles al componente de la fórmula.

Inhi Back

Reg. SAGARPA Q-0624-022

Fórmula:
Sulfametoxazol ..... 200 mg
Trimetoprim ..... 40 mg
Diclofenaco ..... 10 mg
Vehículo c.b.p. ..... 1 ml

Dosis intramuscular y subcutánea: 1 ml/10 a 15 kg de peso corporal. *Lechones:* hasta 5 kg de peso, no mas de 0.5 ml durante 3 a 5 días.

Presentación: 100 y 250 ml

Asociación de medicamentos en solución inyectable para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por bacterias gram positivas y gram negativas en todas las especies.

Maxi Back 20'

Reg. SAGARPA Q-0624-018

Fórmula:
Penicilina G procainica ..... 200,000 UI
Dihidroestreptomicina base ..... 250 mg
Diclofenaco Sódico ..... 15 mg
Difenhidramina HCl ..... 5 mg
Vehículo c.b.p. ..... 1 ml

Dosis Intramuscular profunda: 1 ml por cada 20 kg de peso corporal.

Presentación: 100 y 250 ml

Combinación sinérgica de antibióticos de amplio espectro con antihistamínico antialérgico y antiinflamatorio, analgésico no esteroidal para rápida acción y efecto prolongado.

Porcitril D

Reg. SAGARPA Q-0624-019

Fórmula:

Enrofloxacina_____50 mg
Dipirona_____350 mg
Vehículo c.b.p._____1 ml

Dosis intramuscular o subcutánea: 1 ml/20 Kg de peso corporal, cada 12 o 24 horas de 3 a 5 días continuos.

Presentación: 250 ml

Está indicado para el control y terapéutica de las infecciones microbianas sensibles a la enrofloxacina como neumonías, pleuroneumonías, diarreas y septicemias en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

Respi Flox

Reg. SAGARPA Q-0624-044

Fórmula:

Florfenicol_____230 mg
Lincomicina HCl_____70 mg
Ambroxol HCl_____12 mg
Difenhidramina HCl_____5 mg
Ketorolaco trometamina_____15 mg
Vehículo c.b.p._____1 ml

Dosis intramuscular: 1 ml/20 kg de peso corporal, enfermedades graves 1 ml/15 kg de peso corporal.

Presentación: 100 y 250 ml

Potente antineumótico para el control y tratamiento completo de las enfermedades respiratorias agudas o crónicas por bacterias sensibles a los activos de la fórmula y procesos asociados, como dolor, fiebre, inflamación y tos, así como neumonías y pleuroneumonías. Útil contra padecimientos gastrointestinales, septicemias, abscesos, mastitis, metritis y agalactia, entre otras.

Tilko Bac 300

Reg. SAGARPA Q-0624-025

Fórmula:

Tilmicosina_____300 mg
Vehículo c.b.p._____1 ml

Dosis única y exclusivamente subcutánea. 1 ml por cada 30 kg de peso corporal.

Presentación: 100 y 250 ml

Para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias susceptibles al activo de la fórmula como el complejo de enfermedad respiratoria bovina (BRD), neumonía de transporte, neumonía enzoótica, pleuroneumonía, neumonía intersticial (enfisema y edema), neumonitis, edema traqueal, entre otros padecimientos asociados con Pasteurella haemolytica y multocida, Haemophilus, Mycoplasma y Actinomyces.

ANTINFLAMATORIOS

Agro Dexa

Reg. SAGARPA Q-0624-039

Fórmula:

Dexametasona_____2 mg
Vehículo c.b.p._____1 ml

Dosis intramuscular: *Bovinos y equinos:* 2.5 a 10 ml, *Porcinos, ovinos y caprinos:* 2.5 a 5 ml

Presentación: 100 ml

Es un glucocorticoide antiinflamatorio de acción inmediata y prolongada, indicado para el tratamiento de procesos inflamatorios en bovinos, porcinos, ovinos y caprinos.

Agro Fluxin

Reg. SAGARPA Q-0624-029

Fórmula:

Meglumina Flunixin_____.50 mg
Vehículo c.b.p._____1 ml

Dosis Intramuscular profunda o Intravenosa lenta: 2 ml por cada 45 kg de peso corporal, cada 12 a 24 horas.

Presentación: 100 y 250 ml

Para el tratamiento de procesos inflamatorios agudos y dolor severo por artritis, cirugías, cólicos, infecciones gastrointestinales y respiratorias, glándula mamaria y sistema genitourinario, reumatismo y traumatismo, entre otros padecimientos.

AgroFlex 50

Reg. SAGARPA Q-0624-033

Fórmula:

Diclofenaco Sodico _____50 mg
Vehículo, c.b.p. _____ 1 ml

Dosis Intramuscular Profunda:
1 ml. por cada 50 kg. de peso corporal, cada 24 horas no mas de 5 días
Caso Agudo: 1 ml por cada 25 kg de peso corporal, no más de 2 aplicaciones cada 24 horas.

Presentación: 250 ml

Para el tratamiento de procesos inflamatorios, dolor y fiebre agudos o crónicos por infecciones bacterianas o virales, traumatismos, procesos post-operatorios , cólicos gastrointestinales, riñones, tracto biliar y urinario, entre otros padecimientos.

Asa Pirona 500

Reg. SAGARPA Q-0624-032

Fórmula:

Dipirona sódica_____500 mg
Vehículo c.b.p._____1 ml

Dosis Intramuscular o Intravenosa: bovinos y equinos adultos: 20 a 30 ml. Becerros, potros, terneros, porcinos: de 5 a 10 ml. **Caprinos y ovinos adultos:** de 3 a 8 ml.

Presentación: 100 y 500 ml

Para el tratamiento del dolor severo, agudo o crónico, fiebre, espasmos e inflamación asociada a infecciones bacterianas o vírales, enfermedades post-operatorias, cólicos en la región gastrointestinal, riñones, tracto biliar y urinario, entre otros padecimientos.

Masti Milk

Reg. SAGARPA Q-0624-040

Fórmula por jeringa:

Ceftiofur base_____ 250 mg
Piroxicam base_____22 m g
Vehículo acuoso c.b. _____10 ml

Dosis Infusión Intramamaria: 10 ml/cuarto afectado. **Ovinos y caprinos:** 5ml/cuarto afectado cada 24 durante 3 días

Presentación: Caja con 12 jeringas de 10ml c/u

Para el control y tratamiento de las mastitis bacterianas clínicas, subclínicas, agudas o crónicas causadas por gérmenes susceptibles al activo de la fórmula en vacas, borregas y cabras en producción y durante el periodo seco.

VITAMINAS, MINERALES Y AMINOÁCIDOS

Se34 + E

Reg. SAGARPA Q-0624-048

Fórmula

Selenio Sódico_ _ _ _ _ _ _ _ _ 10.95 mg
Vitamina E tocoferol_ _ _ _ _ _ 80 mg
Fósforo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,560 mcg
Vehículo, c.b.p. 1 ml

Dosis: intramuscular o subcutanea 1 ml por cada 50 kg de peso coorporal. Periódo de retiro no requiere

Presentación: 100 ml

Para la prevención, control y tratamiento de las deficiencias de Vitamina E y Selenio, fórmula adicionada con fósforo para mantenimiento. Potente antioxidante, que evita la formación de peróxidos nocivos a las células. Es inmunoestimulante, previene las enfermedades infecciosas y como auxiliar en la profilaxis de las afecciones como:
sindrome miopático, disnea, sindrome de la vaca caida, enfermedad del músculo blanco, problemas locomotores, rentención placentaria, esterilidad, abortos, partos prematuros y enteritis diarreica, entre otros.

Amino Asa

Reg. SAGARPA Q-0624-045

Fórmula: Aminoacidos escenciales, vitamina B1, B2, B3, B5, B6 y B12 (cianocobalamina), dextrosa anhidramg, calcio cloruro, magnesio cloruro, potasio cloruro y sodio cloruro.

Dosis intravenosa, intramuscular, subcutánea e intraperitoneal: 2 a 6 ml/cada kg de peso corporal.

Presentación: 500 ml

Reconstituyente energético, electrolítico, vitamínico y proteíco de aminoácidos esenciales y no esenciales precursores de proteínas plasmáticas y celulares en la formación de tejidos y sangre, indispensables para mantener líquidos celulares asociados con electrolitos responsables del equilibrio del agua dentro y fuera de las células. Para el restablecimiento de las vitaminas del complejo B por deficiencia o para mantenimiento.

Calcio Complex

Reg. SAGARPA Q-0624-046

Dosis intravenosa lenta: 5ml/min.
Bovinos y equinos 250 a 500 ml.
Potros y terneros: 50 a 150 ml.
Porcinos, ovinos y caprinos: 25 a 50 ml. ***Caninos y lechones:*** 5 a 10 ml.

Fórmula:

Calcio gluconato_ _120 gr
Magnesio hipofosfito_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7.3 gr
Ácido bórico_ 24 gr
Glucosa anhidra _ 30 gr
Aminoácidos esenciales_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _50 mg
Vitamina B1 Tiamina _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _100 mg
Vitamina B2 Riboflavina_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40 mg
Vitamina B3 D-Pantenol_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40 mg
Vitamina B5 Nicotinamida_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _500 mg
Vitamina B6 Pridoxina _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _100 mg
Vehículo estéril c.b.p. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 500 ml

Presentación: 500 ml

Solución glucosa para el tratamiento de hipocalcemia o fiebre de leche en hembras parturientas, osteodistrofia nutricionales como raquitismo y osteomalacia, tetanias hipocalcemica o hipomagnesemica, entre otras.

Ferro Pork

Reg. SAGARPA Q-0624-017

Fórmula:

Hierro Dextrán_ _ _ _ _ _ _ _ _ _200 mg
Vitamina B12_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10 mcg
Cobalto_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10 mcg
Zinc_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 500 mcg
Vehículo c.b.p._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1 ml

Dosis intramuscular profunda: ***lechones edad de 3 a 4 días:*** 1 ml. ***Becerros de 1 a 6 semanas:*** 1 a 3ml.
Ovi-caprinos de 1 a 3 semanas: 1 a 2ml

Presentación: 20, 50 y 100 ml

Es un compuesto hematínico para la prevención, tratamiento y control de anemias, por deficiencia de hierro en todas las especies animales.

AgroComplex 6500

Fórmula:

Cianocobalamina _ _ _ _ _ _ _ _3,250 mcg
Hidroxocobalamina_ _ _ _ _ _ _3,250 mcg
Excipiente, c.b.p. _ _ _ _ _ _ _ _2 tabs

Dosis Oral Directa:

Gallo adulto de 2 kg. de peso corporal: 1 Tableta
Pollos de 4 a 6 semanas: 1/2 Tableta
La dosis puede variar a criterio del medico veterinario.

Presentación: 20 tabletas

Para prevenir y tratar las deficiencias de Vitamina B12, vigorizante y reconstituyente para antes y después de la actividad fisica rigurosa como adiestramiento, competencias, exhibición, manejo o traslado.
Aumenta el rendimiento en gallos de pelea.

AminoAsa Oral

Fórmula

Extractos deshidratados naturales concentrados de: Alfalfa, jibia, ortiga y perejil.
Adicionado con vitaminas y minerales esenciales.

Dosis Oral Disuelto en Agua de Bebida:
Disolver 1 gramo por cada litro de agua como única fuente de agua de bebida y devera consumirse en un periodo no mayor a 12 horas de preparada la solución.

Presentación: Bolsa de 1 kg. y Cubetas 5 kg.

Desestresante y reconstituyente energético, electrolítico, vitamínico y protéico de aminoácidos esenciales y no esenciales precursores de proteínas plasmáticas y celulares necesarias en la formación de tejidos y sangre. Multiterápico para el mantenimiento o para restaurar los elementos perdidos en padecimientos que cursan con: Estrés, Vómito, Diarrea, Deshidratación, Debilidad, Desnutrición, Convalecencia quirúrgica o infecciosa, Hipoproteinémia, Enfermedades crónicas, perdida de apetito, trabajo excesivo, etc.

JERINGAS ANTIMASTITIS

NeoLac

Reg. SAGARPA Q-0624-041

Fórmula por jeringa:

Lincomicina _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 200 mg.
Neomicina _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 200 mg.
Metilprednisolona _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 mg.
Vehículo Acuoso, c.b.p. _ _ _ _ _ 10 ml.

Dosis Infusión Intramamaria:

Bovinos: 10 ml por cuarto afectado.
Ovi-Caprinos: 5 ml por cuarto afectado.

Presentación: Caja con 12 jeringas de 10ml c/u

Combinación sinérgica de antibióticos para potenciar el amplio espectro con un potente antiinflamatorio esteroidal, contra bacterias gram positivas y gram negativas en solución acuosa que permite una completa y rápida miscibilidad en la leche. Para el control y tratamiento de las mastitis bacterianas clínicas, subclínicas, agudas o crónica causadas por gérmenes susceptibles a los activos de la fórmula.

Seca Milk

Reg. SAGARPA Q-0624-042

Fórmula por jeringa:

Penicilina G procaína _ _1'000,000 UI
Neomicina base_ _ _ _ _ _ _ _ _ _250 mg
Vehículo acuoso c.b.p._ _ _ _ _ _ _10 ml

Dosis Infusión Intramamaria: Aplíquese el contenido total de una jeringa en cada uno de los cuartos al comienzo del período no productivo.

Presentación: Caja con 12 jeringas de 10ml c/u

Para la prevención de mastitis en vacas secas, ovinos y caprinos.

DESPARASITANTES

EQUUS (Pasta Oral)

Reg. SAGARPA Q-0624-052

Fórmula:
Fenbendazol base _ _ _ _ _ _ _ _500 mg.
Ivermectina _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 mg.
Prazicuantel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _50 mg.
Excipiente, c.b.p. _ _ _ _ _ _ _ _ 1 ml.

Dosis Oral:
1 ml / 50 kg. de peso corporal, equivalente a 10 mg. de fenbendazol, 0.2 mg. de ivermectina y 1 mg. de prazicuantel por kilo de peso.

Presentación: 12 ml.

Para la prevención y tratamiento de las parasitosis internas gastrointestinales, pulmonares, genitourinarias y oculares, contra parasitos planos, redondos, trematodos y cestodos en sus fases de adulto, larva y huevo y el control de externos sensibles a la fórmula.

Fentriver

Reg. SAGARPA Q-0624-056

Fórmula:
Fenbendazol _ _ _ _ _ _ _ _ _ _100 mg.
Ivermectina _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 mg.
Triclabendazol _ _ _ _ _ _ _ _ _120 mg.
Excipiente, c.b.p. _ _ _ _ _ _ _ _ 1 ml.

Dosis Suspensión Oral:
Bovinos y Equinos: 5 ml / 50 kg.
Ovinos, Caprinos y Camélidos : 1 ml. / 10 kg.

Presentación: 1 lt

Es un antiparasitario completo, de acción total; para el control y tratamiento simultaneo de todas las parasitosis internas de bovinos, ovinos, caprinos y equinos, incluyendo casos de fasciolasis aguda, subaguda y crónica, tenias y nematodos resistentes a los benzimidazoles y a la ivermectina, así como para el tratamiento y control de ectoparasitos chupadores (ayudando ademas en el control de moscas).

Ivermec Asa 3.15

Reg. SAGARPA Q-0624-055

Fórmula:
Ivermectina _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31.5 mg.
Vehículo, c.b.p. _ _ _ _ _ _ _ _ 1 ml.

Dosis Subcutánea exclusivamente :
1 ml / 50 kg. de peso corporal, equivalente a 630 mcg. por kilo de peso.

Presentación: 500 ml.

Potente endectocida de amplio espectro, actúa contra parasitos internos y externos, en solución inyectable formulado para larga duración, actividad desparasitante hasta 120 días.
Para la prevención y tratamiento de las parasitosis gastro-intestinales, genitourinarias y oculares y el control de parasitos externos sensibles a la ivermectina.

Ivermec Asa + ADE

Reg. SAGARPA Q-0624-037

Fórmula:
Ivermectina_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10 mg
Vitamina A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _200,000 UI
Vitamina D3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _30,000 UI
Vitamina E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20 UI
Vehículo c.b.p._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1 ml

Dosis subcutanea: bovínos, ovinos y caprinos:
1 ml / 50 kg de peso vivo. **Porcinos:** 1 ml / 33 kg de peso vivo.

Presentación: 100 y 500 ml

Esta indicado para el control y tratamiento de los parásitos gastrointestinales y pulmonares con efectos sarnicidas, adicionado con vitaminas básicas A, D y E envovínos, porcinos y caprinos.

Ivermec Asa F

Reg. SAGARPA Q-0624-049

Fórmula:
Ivermectina _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 mg.
Clorsulón _ _ _ _ _ _ _ _ _100 mg.
Vehículo, c.b.p. _ _ _ _ _ _ _ _1ml.



Dosis Subcutánea exclusivamente :
1 ml / 50 kg. de peso corporal.

Presentación: 100, 250 y 500 ml
Esta indicado para el control y tratamiento de fasciolasis, parasitosis gastrointestinales y pulmonares en bovinos

Ivermec-ASA MAX

Reg. SAGARPA Q-0624-009

Fórmula:
Ivermectina_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _600 mg
Fenbendazol_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 g
Excipiente c.b.p._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _100 g

Dosis oral: administrar 1 kg por 3 toneladas de alimento.

Presentación: 1 kg

Es una premezcla para el control y tratamiento de parásitos externos, nemátodos gastrointestinales, pulmonares y larvas de mosca.

Ivermec Asa Rooster

Reg. SAGARPA Q-0624-054

Fórmula:
Fenbendazol _ _ _ _ _ _ _ _ _50 mg.
Ivermectina _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 mg.
Prazicuantel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30 mg.
Excipiente, c.b.p. _ _ _ _ _ _ _ 1 Tableta

Dosis Oral Directa:

Aves adultas: 1 Tableta en toma única.
Aves menores a 1 kilo de peso: 1/2 Tableta toma única. Se recomienda repetir el tratamiento cada 30 días.

Presentación: 20 Tabletas.

Antiparasitario interno que actúa contra parasitos planos y redondos en sus fases de adulto, larva y huevo, así como parasitos externos como auxiliar en el tratamiento de gorupos y sarna escamosa.

EctoGuard

Reg. S.A.S.A.MI No. 8451

Fórmula:

Permetrina _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 gr.
Vehículo epicutaneo _ _ _ _ _ _ 100 ml.

Dosis Para Uso Externo Topico Unicamente:

Aplicacion directa en lomo: 10 ml. por cada 100 kg. de peso corporal

Presentación: 1 lt

La permetrina es un piretroide de síntesis de amplio espectro insecticida, actúa tanto en parasitos adultos como en sus huevecillos.
Para uso externo epicutáneo contra ácaros de la sarna, garrapata, mosca domestica del establo, del cuerno o paleta, mosquito, piojo, pulga y tábano entre otros insectos.

SOLUBLES

Amoxil Forte 50% Soluble

Reg. SAGARPA Q-0624-003

Fórmula:
Amoxicilina TH_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _500 g
Excipiente c.b.p._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1000g

Dosis Oral en agua de bebida:
Cerdos: 400 g - 600 g por cada 1000 lts. de agua
Aves: 200 g - 400 g por cada 1000 lts. de agua
Bovinos: 400 g por cada 1000 lts. de agua

Presentación: 1, 5, 10 y 25 kg.

Indicado:
En Aves: Enfermedades respiratorias, *coriza, sinusitis, clostridiasis, artritis, salmonelosis, colibacilosis y estafilococosis.*
Cerdos : Enfermedad de glässer (*haemophilus parasuis)*, meningitis bacteriana (*streptococcus suis*), *actinobacilosis,* sindrome MMA, *nefritis, sistitis y dermatitis.*
En Bovinos : pasterelosis , salmonelosis, colibacilosis, enteritis infecciosa, onfalitis, artritis, etc.

EnroBack 20% Soluble

Reg. SAGARPA Q-0624-050

Fórmula:
Enrofloxacina _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 200 mg
Vehículo c.b.p. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1 ml

Dosis Oral en agua de bebida:
Diluir cada militro en 4 lt de agua y administrar como unica fuente de agua de bebida, durante 3 a 5 días continuos
Presentación: 1 lt

Fluoroquinolona de amplio espectro de acción contra bacterias gram positivas, gram negativas y micoplasmas, en solución oral para diluir en agua de bebida.

Flormix 10% Soluble

Reg. SAGARPA Q-0624-001

Fórmula:
Florfenicol _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100 mg
Vehículo c.b.p. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 ml

Dosis Oral en agua de bebida: 1 ml / lt de agua al día durante 3 a 5 días consecutivos..

Presentación: 1 lt

Esta indicado para el tratamiento de enfermedades respiratorias como:
gram negativas: Actinobacillus sp., Pasteurella sp., Haemophilus sp., Bordetella sp., Salmonella sp.
Gram positivas: Streptococcus sp., Actinomyce sp., Mycoplasma sp.
En cerdos esta indicado para tratar Actinobacillus Pleuropneumoniae y Pasteurella Multocida.

Neumo MAX

Reg. SAGARPA Q-0624-051

Fórmula:
Paracetamol _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 150mg
Guaifenesina_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20mg
Piroxicam _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15mg
Bromhexina clorhidrato_ _ _ _ _ _10mg
Vehículo c.b.p. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1 ml

Dosis Oral en agua de bebida: 250 - 500 ml por cada 1000 lts de agua de bebida al día durante 3 a 5 días consecutivos.

Presentación: 1 lt

Tratamiento sintomático de las enfermedades infecciosas respiratorias que causan dolor, inflamación, fiebre, espasmos y tos no productiva

HORMONALES

AgroParto

Reg. SAGARPA Q-0624-035

Fórmula:
Oxitocina USP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20 UI
Vehículo, c.b.p. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1 ml

Dosis Intramuscular, Intravenosa o Subcutanea :
Bovinos y Equinos : 3 - 5 ml.
Porcinos, Ovinos y Caprinos : 1 - 2.5 ml.
Caninos y Felinos : 0.25 - 0.5 ml.

Presentación: 50 ml.

Auxiliar como contractor de los músculos uterinos, para acelerar el parto normal y la evacuación post-parto de los deshechos uterinos. Estimula las contracciones de la glándula mamaria para el bajado de la leche y útil en el control de la hemorragia uterina post-parto.

PROTOZOACIDA

AsaPiro

Reg. SAGARPA Q-0624-059

Fórmula:
Diaceturato de 4-4
Diazoaminodibenzamidina_ _ _ _ _48 mg
Tetraciclina _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _160 mg
Dipirona sódica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _280 mg
Vehículo, c.b.p. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 ml

Dosis Intramuscular profundo:
1 ml por cada 13.5 kg. de peso corporal, equivalente a 3.5 mg. de Diazoaminodibenzamidina, 11.8 mg. de Tetraciclina y 20.7 mg. de dipirona sódica por kilo de peso.

Presentación: 25 ml.

Protozoacida para el tratamiento de anaplasmosis y babesiosis (piroplasmosis)

Agro Salud Animal

Prolongación Pino Suárez #2020
Col. El Vigia, C.P. 45140, Zapopan, Jalisco.
3656 1645 / 3656 4009

www.agrosaludanimal.com
agro_salud_animal@hotmail.com
@agro.salud.52